MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI NEŞRİYAT MÜDÜRLÜĞÜNCE HER HAFTA PAZARTESİ GÜNLERİ ÇIKARILIR. İLGİLİ MAKAM VE MÜESSESELERE PARASIZ GÖNDERİLİR.

T. C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ

YILLIK ABONESİ 40 KURUŞTUR. ABONE TUTARI MALSANDIKLARINDAN BİRİNE YATIRILMALI VE ALINACAK MAKBUZ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI NEŞRİYAT MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMELİDİR.

Cilt: 8 — 22 TEMMUZ 1946 — SAYI: 390

YÖNETMELİKLER:

Bakanlar Kurulu Kararı

3

Karar sayısı: 4326

Merkezi Konya'da bulunan Konya ve Mülhakatı Eski Eserleri Sevenler Derneğinin genel menfaatlere yarar derneklerden sayılması; İçişleri Bakanlığının 20/3/1946 tarihli ve 81-175/167 sayılı yazısı ile Danıştay Genel Kurulunun 2/5/1946 tarihli ve 46/76-70 sayılı kararı üzerine, 3512 sayılı kanunun 37 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 10/6/1946 tarihinde kararlaştırılmıştır.

10/6/1946

CUMHURBAŞKANI
İsmet İNÖNÜ

Başbakan	Adalet Bakanı	Millî Sa. Bakanı
Ş. Saracoğlu	*M. Ökmen*	*A. R. Artunkal*
İçişleri Bakanı	Dışişleri Bakanı	Maliye Bakanı
Hilmi Uran	*H. Saka*	*N. E. Sumer*
Millî Eğ. Bakanı	Bayındırlık Bakanı	Ekonomi Bakanı
Yücel	*Sırrı Day*	*Fuad Sirmen*
Sa. ve Sos. Yar. Bakanı	Gümrük ve Tekel Bakanı	
Dr. Sadi Konuk	*T. Coşkan*	
Tarım Bakanı	Ulaştırma Bakanı	Ticaret Bakanı
Ş. R. Hatipoğlu	*A. F. Cebesoy*	*R. Karadeniz*
	Çalışma Bakanı	
	Dr. Sadi Irmak	

Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

Karar sayısı: 303
Karar tarihi: 10/VI/1946

ÖZET:
Bachelor dereceli diploma alanların dört yıllık yüksek öğrenim görmüş sayılmaları h.

1 — Türkiye'de lise öğrenimini tamamlayıp Devlet Olgunluk diploması aldıktan sonra Birleşik Amerika'ya giderek yüksek öğretim kurumlarından birinde en az dört yıl okuyarak «Bachelor» dereceli diploma alanların;

2 — Orta öğrenimini Birleşik Amerika'nın öğrenimi on iki yıl süren ilk ve orta öğretim kurumlarında yaptıktan sonra dört yıllık bir yüksek öğrenim görerek «Bachelor» dereceli diploma elde edenlerin;

3 — Türkiye'de öğretmen okulu, eğitim enstitüsü veya lise mezunu olduktan sonra Birleşik Amerika'da «Teachers College» larla, Üniversitelerin «Education» okullarından veya meslek öğrenimi veren yüksek kurumlardan Bachelor diploması almış olanların fiilen dört yıl sürmüş olan öğrenimlerinin dört yıllık yüksek öğrenim sayılması,

Hususunun Bakanlık Yüksek Makamının onamlarına sunulması kararlaştı.

Uygundur
10/VI/1946
Millî Eğitim Bakanı
Hasan - Âli Yücel

K. Y.

GENELGELER:

NEŞRİYAT MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 83/9136

1682

28/VI/1946

ÖZET:
Seçme Köylü Fıkraları adlı eser h.

Rami Akman tarafından yayımlanan «Seçme Köylü Fıkraları» adlı eser köy enstitüleri öğrencileri için faydalı görülmüştür.

100 kuruş fiatla Ankara Bankalar Caddesi Akba Kitabevinden temin edilebilecek olan bu eserin ilgililere tavsiyesini rica ederim.

Millî Eğitim Bakanı a.
Besim Kadırgan

A. Ö.

MALİYE BAKANLIĞI
BÜTÇE VE MALÎ KONTROL UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
Ş. 2
Sayı: 13225-264/3831

12/VI/1946

ÖZET:
Muvakkat öğretmenlerin sıhhi izin durumları h.

Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Makamına

Kız Teknik öğretim Müdürlüğü sözü ile gelen 19/2/1946 gün ve 5306 sayılı yazıları karşılığıdır.

Meslekî ve Teknik okulları meslek ve atelye öğretmenlikleri için 3007 sayılı kanunun birinci maddesinde yazılı şartlar haiz olmıyanların da kadrolarındaki maaşlariyle muvakkat öğretmen olarak tâyin edilebilecekleri hakkında 4644 sayılı kanunun 11 inci maddesiyle kabul edilmiş olan hüküm bu okulların hususiyetlerine binaen sevk edilmiş istisnai bir hüküm olup bu suretle vazifeye kabul edilenlerin durumları geçici mahiyet arz etmekte olduğundan ve geçici bir şekilde memuriyete alınanları ise Memurin Kanunu hükümlerine tâbi tutulmağa imkân bulunmadığından maaşlı hizmetlere ilk defa alınan bu gibilerin namzet memurlar gibi ücretli addedilerek sıhhi izinleri hakkında Maaş Kanununun 13 üncü maddesi, ancak bu gibilerden evvelce maaşlı görevlerde asıl memur olarak bulunmuş olanlar varsa bunların durumları maaşlı memurlardan farksız bulunduğundan haklarında Memurin Kanununun 84 üncü maddesi hükümlerinin tatbiki lâzımgelir.

Bu itibarla 3007 sayılı kanunun 11 inci maddesi gereğince ücretle çalıştırılmakta iken 4644 sayılı kanunun 2 nci maddesi gereğince maaşlı kadrolara geçirilen veya 4644 sayılı kanunun 11 inci maddesi gereğince maaşlı kadrolara sonradan tâyin edilen muvakkat öğretmenlerin sıhhi izinleri halinde evvelce maaşlı hizmetlerde asıl memur olarak bulunmuş olup olmadıklarına göre yukarda izah edildiği şekilde haklarında Maaş Kanununun 13 üncü veyahut da Memurin Kanununun 84 üncü maddesi esasları dairesinde muamele yapılmasının temin buyurulması rica olunur.

Maliye Bakanı a.
K. Yılmaz

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 16435

1683

27/VI/1946

ÖZET:
Muvakkat öğretmenlerin sıhhi izin durumları h.

Meslekî ve Teknik Öğretim okullarında 4644 sayılı kanunun 11 inci maddesi gereğince çalıştırılmakta bulunan atelye öğretmenlerine hastalık hallerinde verilecek izin hakkında Maliye Bakanlığından alınan 12/VI/1946 tarih ve 13225-264/3831 sayılı yazının bir kopyesi yukarıya çıkarılmıştır.

Gereğine göre işlem yapılmasını rica ederim.

Millî Eğitim Bakanı a.
R. Uzel

N. B.

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 15020

11/VI/1946

ÖZET :
Yemek pişirme sobaları h.

1684

Kız Teknik Öğretim okullarındaki yemek pişirme atelyeleri için Ankara Birinci Erkek Sanat Enstitüsü atelyelerinde yaptırılan yemek sobalarından ihtiyacı bulunan okullara Antalya Nakliyat Şirketi eliyle gönderilmiştir.

1 — Bu sobalar okullara gelince derhal öğretmenlerden ve okulun bulunduğu şehirde erkek sanat enstitüsü veya erkek orta sanat okulu varsa bu okullardan alınacak uzman bir öğretmenden müteşekkil bir komisyon kurularak nakliyat şirketi temsilcisinin önünde muayene edilecek ve kırılmış, dökülmüş bir tarafı varsa bu husus da belirtilmek suretiyle bir tutanak tutulacak, şirketin temsilcisine de imza ettirildikten sonra bir sureti doğruca Kız Teknik Öğretim Müdürlüğüne gönderilecektir.

2 — Okul binaları için ayrıca bir yemek pişirme atelyesi tertiplenmekte olduğundan sobalar yeniden gönderilecek plâna göre atelyelere yerleştirilecektir. Bu sebeple sobalar şimdilik kullanılmıyarak zeytin yağı ile yağlandıktan sonra ambalâj kâğıtlariyle sarılmak suretiyle muhafaza edilecektir. Yemek ocaklarının nasıl montaj edilecekleri ayrıca bildirilecektir. Taşıt giderleri hariç beherinin fiyatı 310 liradır.

3 — Bu sobaların şemalariyle nasıl kullanılacaklarını gösteren açıklamanın bir örneği aşağıda basılmış bulunmaktadır.

Yemek pişirme öğretmenlerinin, bu açıklamayı dikkatle okuyarak sobaları ona göre kullanmalarını rica ederim.

Milli Eğitim Bakanı a.
R. Uzel

N. B.

YEMEK PİŞİRME SOBALARININ KULLANILIŞLARINI GÖSTEREN AÇIKLAMA

a) Ateşlik (şekil. 1) soba ateşleneceği zaman şekil 4 deki (n) kapağı açılır. Bu bölme içindeki ızgaraların üzerine ateşlenmiş 1—2 çıra ile beraber bıçkaç tahta parçası ve odun yerleştirmek suretiyle ateşlenir. Soba ateşlenmeden önce dumanın doğrudan doğruya bacaya gitmesi için duman kapağı (g) açılmalıdır. (Şekil. 1) soba ısındıktan ve odunlar iyice yandıktan sonra kapak kapatılmalıdır. Bu kapak daima açık bırakılacak olursa ısı bacaya geçeceğinden sobanın üzeri ve fırın ısınmaz.

Sobanın fırınları ve su deposu, kanallarda dolaşan ısı vasıtasiyle şu şekilde ısınır:

1



Dumanın dolaşma durumu.

Ateşlikten (a) çıkan ısı (b) fırınının üstünden geçerek iki kola ayrılan kanal vasıtasiyle (d) su deposunun iki tarafından şekil 2 deki (s) ağzına iner. Burada pişirme fırını (b)yi alttan kızdırır ve ılık tutma fırını (c)yi de ısıtır. (s) ağzının (f) sürgüsünün karşı tarafındaki kanala geçerek şekil 3 teki (h) çıkış borusundan bacaya gider.

2



b) Pişirme fırını: şekil 4 teki (r) kapağı açılır. Bu bölmenin iki yanlarında karşılıklı olarak birer köşe demiri vardır Bunlar kat vazifesini görür. Bu katta yalnız üstü kızartılması gereken yemekler fırın tepsisi içine konmak suretiyle kızartılır. Alt ve üstü kızarması gereken yiyecekler ise tepside veya kalıpta olarak fırının zeminine konmalıdır.

c) Ilık tutma fırını: (Şekil. 1) sofraya alınmak üzere tabağa konmuş yemekleri sıcak tutmağa yarar.

d) Sıcak su kabı: (Şekil. 3) (l) kapağı açılarak buraya kendine mahsus yapılmış hunisi yerleştirilip kab doluncaya kadar su konur. Su kabı ocak yandığı müddetçe susuz bırakılmamalıdır. Aksi takdirde delinir. Isınan su (m) musluğundan alınır.

e) Kurum temizleme kapağı- (Şekil 2) sobanın ısı dolaşım kanallarına kurum dolduğu zaman fırının zeminindeki sac öne çekilmek suretiyle çıkarılır, bunun altındaki ağızda bulunan (e) kapağı açılır ve buradan kurum ılık fırına dökülerek temizlenir.

f) Duman ayar sürgüsü: (Şekil. 2) soba kurulduğu zaman şu noktanın unutulmaması gerektir. (f) duman ayarlama sürgüsü bacanın durumuna göre ayarlanır. Baca yüksek ise çekme kabiliyeti fazladır. O zaman sürgü öne çekilerek 10 cm. aralık kalacak kadar daraltılır. Eğer baca yüksek değil ise çekme kabiliyeti az olduğundan sürgü geriye itilmek suretiyle genişletilir. Fakat bunun mümkün olduğu kadar az açılmasına dikkat etmelidir. Aksi takdirde ısı çabucak bacaya geçeceğinden fırının altı kızmaz ve bu sebepten pişirilen maddelerin altı kızarmaz.

g) Duman kapağı: (Şekil. 1) soba yakılırken dumanın doğrudan doğruya bacaya geçmesini sağlar. (a) maddesinde açıklanmıştır.

h) Bacaya takılacak boru: (Şekil. 2) soba bu kısımdan dirsekli bir boru ile bacaya bağlanır.

n) Ateşlik kapağı: (Şekil. 4) soba buradan temizlenir ve yakılır.

o) Hava kapağı: (Şekil. 4) Bu kapak ocağın hava alması için daima açık tutulmalıdır.

p) Kül çekmecesi: (Şekil. 4) sobada yanan ateşin külü bunun içine dökülür. Dolduğu zaman boşaltılır. Eğer (o) hava kapağından geçen hava ocağın yanmasına yetmezse küllüğün çekmecesi aralık bırakılarak yardımcı havanın geçmesi sağlanır.

r) Pişirme fırını kapağı: (Şekil. 4)

s) Duman gönderme sacı: (Şekil. 2) dumanın pişirme fırını altında dolaşmasını sağlıyan ve ısıyı kırmaya yarıyan eğmeçli saçtır.

NOT:

1 — Ateşlik ısgaralarının arasına kül tıkandığı zaman (o) hava deliğinden ucu kancalı demir çubukla bu kül dökülür.

2 — Soba kızgınken yüzeyindeki font demirlere su dökülmemelidir. Aksi takdirde çatlar.

3 — Sobada kömür yakılması gerekirse ateşliğin üzerindeki font simitlerin 2—3 ta-

3



4



nesi kaldırılır. Buradan alev haline gelmiş odunların üzerine ocağın aldığı kadar kömür doldurulur. Odun yakılması gerekirse ateşlik kapağından konur.

4 — Soba yakma ve iş çıkarma bakımından üstün tutulan yakıtlar:

a) Odun: Yandığı zaman uzun alev verdiği için fırını ısıtması ve bunun iş çıkarması bakımından elverişlidir.

b) Kok kömürü: Sobanın üstünü kızdırma ve yemek pişirme bakımından elverişlidir ve issizdir. Bir yumurta büyüklüğünde parçalar halinde kırıldıktan ve ısıtıldıktan sonra yakılmalıdır.

e) Maden kömürü: Uzun alev verir. Sobayı iyi ısıtır; fazla isli olduğundan duman dolaşım kanallarını çabuk tıkar ve kabları isler. Bu bakımlardan kullanılmağa elverişli değildir.

5 — Fırının üstündeki yani font plâkanın alt kısmındaki sacın üzerine 1.5—2 cm. kalınlığında içine kül veya alçı katılmış ateş toprağı çamuru sıvanmalıdır. Sıvasız kaldığı takdirde iki mahzuru vardır.

1 — Sac yanarak çabuk delinir.

2 — Fırında pişen yiyecek maddeleri üzeri pişmeden yanar.

6 — Şekil 2 de (s) ağzının zeminindeki sacın üzeri de 3—4 cm. kalınlıkta çamur ile sıvanmalıdır. Aksi takdirde ısıyı dışarıya taşır, ve bu yüzden fırının altı kızmaz.

	s	Duman gönderme sacı
	r	Pişirme fırını kapağı
	p	Kül çekmecesi
	o	Hava kapağı
	n	Ocak ateşlik kapağı
	m	Sıcak su alma musluğu
	l	Su doldurma yeri
	h	Bacaya takılacak boru
	g	Duman kapağı
	f	Duman ayar sürgüsü
	e	Kurum temizleme kapağı
	d	Sıcak su kabı
	c	Ilık tutma fırını
	b	Pişirme fırını
	a	Ateşlik
	4	Ön kapak
	3	Yan görünüş
	2	Üstten görünüş
	1	Ön görünüş
		Adı ve özelikleri
Parça sayısı		

	Tarih	Adı	Milli Eğitim Bakanlığı Mes. ve Tek. Öğ. Müsteşarlığı Teknik Büro Müdürlüğü
Çizen	26 / II / 946	M. Naldöken	
Kontrol			
Norm kon			
Ölçek 1:5	Mutfak ocağı kesitli şematik resim		

Yerine geçer

Yerine geçti

BU DERGİDEKİ KANUNLAR, KARARLAR VE TAMİMLERLE DİĞER YAZILAR TARAFIMIZDAN OKUNMUŞTUR

1	12	23	34	45
2	13	24	35	46
3	14	25	36	47
4	15	26	37	48
5	16	27	38	49
6	17	28	39	50
7	18	29	40	51
8	19	30	41	52
9	20	31	42	53
10	21	32	43	54
11	22	33	44	55

ANKARA — MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ